

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-chirurgiczna-adlerkreutz-150cm-4x5-zebów-p-482.html>



Pinceta chirurgiczna ADLERKREUTZ 15.0cm, 4x5 zębów

Cena brutto	11,34 zł
Cena netto	10,50 zł

Opis produktu

Pinceta chirurgiczna ADLERKREUTZ (ADLERCREUTZ) 15.0cm, 4x5 zębów

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pinceta chirurgiczna ADLERKREUTZ 15.0cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Pęseta chirurgiczna ADLERKREUTZ wielorazowy, niejałowy wyrób z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Część pracująca zakończona prosto 4x5 zębami, a anatomiczny kształt zapewnia stabilny chwyt. Stosowana w gabinetach specjalistycznych czy zabiegowych. Pęseta wielozębna może być sterylizowana.

Pinceta chirurgiczna ADLERKREUTZ (ADLERCREUTZ) 15.0cm 4x5 zębów zapewnia bardzo dobre trzymanie tkanek, zęby zapobiegają wyslizgiwaniu się trzymanego materiału z chwytu.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić pincety [chirurgiczne](#) oraz [anatomiczne](#) w rozmiarach: 11.5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm,

A także pincety, pęsety, pęncety: [POTTS-SMITH](#), [GERALD](#), [CUSHING](#), [SEMKEN](#), [ADSON](#), [MICRO-ADSON](#), [TAYLOR](#), [WACHENFELDT](#), [MERIAM](#), [LONDON-COLLAGE](#) i inne.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl