

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/wziernik-nosowy-cottle-dlugosc-150cm-wybor-rozmiarow-35mm-50mm-p-636.html>



Wziernik nosowy COTTLE, długość 15.0cm - (wybór rozmiarów: 35mm, 50mm)

Cena brutto	37,80 zł
Cena netto	35,00 zł

Opis produktu

Wziernik nosowy COTTLE 15.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu wziernik nosowy COTTLE 15.0cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalny **wziernik nosowy COTTLE** to precyzyjne narzędzie diagnostyczne wykorzystywane w **laryngologii i otolaryngologii** do **ogłędzin jamy nosowej**. Wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej chirurgicznej**, gwarantuje **trwałość, odporność na korozję** oraz pełną możliwość **sterylizacji**.

Ergonomiczny uchwyt i sprężynowy mechanizm zapewniają **łatwe, kontrolowane rozszerzanie nozdrzy**, umożliwiając lekarzowi bezpieczne i dokładne badanie.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 15.0 cm

Długość części nosowej: 35mm, 50mm

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Typ narzędzia: Wziernik nosowy COTTLE

Mechanizm: Sprężynowy, manualny

Sterylizacja: Tak - autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Laryngologia, otolaryngologia, diagnostyka nosa

Stan: Nowy

Najważniejsze cechy produktu

Cechy

Opis

Stal nierdzewna chirurgiczna: Odporna na korozję i środki dezynfekcyjne

⊗ **Precyzyjny mechanizm sprężynowy:** Ułatwia bezpieczne rozszerzenie nozdrzy

☐ **Długość części nosowej:** Idealna do precyzyjnego badania jamy nosowej

⊗ **Sterylizowalny:** Nadaje się do autoklawowania

☐ **Zastosowanie medyczne:** Gabinety laryngologiczne i diagnostyczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj figury: Fig.1 , Fig.2

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

